

АКТ

проверки готовности дошкольного образовательного учреждения к 2025/2026 учебному году.

Составлен «11» августа 2025 г.

**Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 41
комбинированного вида Центрального района Санкт-Петербурга «Центр интегративного
воспитания»**

Полное наименование образовательного учреждения

нежилое, дошкольное образовательное

Тип (назначение) здания

1960

Год постройки

191028, СПб, ул. Фурштатская, д. 22, лит. А

Адрес образовательного учреждения

272-25-42, 273-40-03

Телефон (факс)

41@dou-center.spb.ru

Адрес электронной почты

Голубева Ирина Ивановна

ФИО руководителя образовательного учреждения

В соответствии с распоряжением Комитета по образованию от 15.07.2025 № 834-р проверка проводилась комиссией в составе:

от администрации района:

Заместитель главы администрации Центрального района Санкт-Петербурга Трофимова Е.В.
Начальник Отдела образования администрации Симакова Н.Г.

от администрации образовательного учреждения

Голубева Ирина Ивановна

заведующий

Бессонова Ольга Игоревна

заместитель заведующего по АХР

По результатам проверки комиссией установлено следующее:

1. Наличие ответственных лиц:

- 1.1. Ответственный за безопасную эксплуатацию теплопотребляющих установок и тепловых сетей ответственного нет, так как теплоцентр находится на балансе ООО «УК Свинынь и партнеры» (Д.У.) Закрытым паевым инвестиционным фондом, комбинированным «Астра Капитал»**

Савенко Галина Владимировна

Фамилия, имя, отчество

Заведующий хозяйством

должность

Удостоверение 7071024 Выдано 29.10.2024

1.2. Ответственный за безопасную эксплуатацию электроснабжающих установок и электрооборудования

Савенко Галина Владимировна

Фамилия, имя, отчество

Заведующий хозяйством

должность

Удостоверение **№ 7091024** Выдано **29 октября 2024 года**

1.3. Ответственный за безопасную эксплуатацию газового хозяйства и газового оборудования, **нет**

Фамилия,

имя, отчество, должность

Приказ № _____ от _____

Удостоверение _____ Выдано _____

1.4. Ответственный за пожарную безопасность

Савенко Галина Владимировна

Фамилия,

Заведующий хозяйством

должность

Приказ № _____ от _____

Удостоверение **№ 460724** Выдано **11.07.2024**

1.5. Ответственный за безопасную эксплуатацию лифтов и подъемников, **нет**

Фамилия,

имя, отчество, должность

Приказ № _____ от _____

Удостоверение _____ Выдано _____

Лифты (пассаж.; грузопассаж.), подъемник в здании _____ этажей _____

Эксплуатируются ли на день составления акта _____

1.6. Ответственный за охрану труда

Савенко Галина Владимировна - заведующий хозяйством,

имя, отчество, должность

Приказ № 4оу/24 от 10.03.2022 г.

Удостоверение **№ 0510** Выдано **01.10.2024г.**

2. Наличие учредительных и правоустанавливающих документов:

2.1. Наличие учредительных документов юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса РФ)_____

учредительный договор

Устав, утвержден распоряжением администрации Центрального района СПб № 1545-р от 11.12.2024г_____

Устав

2.2. Наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности

Лицензия, серия 78.Л01 № 0000590, регистрационный номер 2755 от 16 февраля 2017г.

(№ лицензии, дата выдачи)

2.3. Наличие свидетельства о государственной аккредитации

Дошкольное образовательное учреждение освобожден от прохождения процедуры аккредитации

(№ свидетельства, дата выдачи)

2.4. Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательным учреждением собственности **Свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления**

Серия 78-А Ж № 838943 от 11 марта 2013г._____

(на правах оперативного управления, дата и № документа)

2.5. Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещено образовательное учреждение (за исключением зданий, арендуемых образовательным учреждением)

от 11.03.2013г. № 78-А Ж 838944_____

(наименование документа, дата и №)

3. Паспорт безопасности организации от «18» апреля 2025 оформлен.

4. Декларация пожарной безопасности организации от «24» марта 2010 года оформлена.

5. Сведения о здании:

Объем здания – **4953 куб.м;**

Этажность **3 имеется подвал;**

Общая площадь – **1150.9 кв.м.;**

полезная площадь – **730,5 кв.м.**

Наименование помещений, занятых сторонними организациями и их площадь (кв.м) **нет**

Наименование помещений, сдаваемых в аренду и их площадь (кв.м) **нет.**

6. Количество мест в образовательном учреждении (организации):

В 2025/2026 учебном году в дошкольном образовательном учреждении (организации) укомплектовано- **6 групп**, с общим количеством воспитанников **54** человека.

Наполняемость групп: на площадке по ул. Фурштатской. 22

группы для детей с тяжелыми нарушениями речи- 4 группы (44) детей

группы для детей со сложной структурой дефекта – 2 группы (10) детей
Всего: 6 групп -54 воспитанника

**7. Обеспеченность кадрами (штаты – укомплектованность всех категорий)
вакансии нет**

8. Состояние земельного участка, закрепленного за образовательным учреждением:

площадь участка **1479 кв.м.**, сколько на участке деревьев **10**,

в том числе фруктовых **нет**, ягодных кустов **нет**.

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям **отсутствует**

наличие договора о вывозе мусора **№ 1273330-2023/ТК от 22.02.2023г. АО «Невский экологический оператор».**

подготовленность групповых площадок, веранд, теневых навесов и другого оборудования **удовлетворительное**

существуют ли экологически опасные промышленные объекты в непосредственной близости от территории ДОУ **нет**

наличие указательных знаков дорожного движения при подъезде к ДОУ **«Осторожно дети»**

9. Готовность групповых комнат, их состояние все групповые комнаты готовы, состояние хорошее.

Обеспеченность мебелью, ее состояние, маркировка **обеспечены, состояние хорошее, маркировка имеется.**

Обеспеченность постельным бельем, его состояние, количество смен **обеспечены, состояние хорошее, имеется 3 смены постельного белья**

Обеспеченность игрушками, дидактическими материалами **обеспечены**

Наличие специально оборудованных помещений для организации учебных занятий **имеется**

Санитарно-техническое состояние спортзала, открытых спортплощадок, оборудования и инвентаря **состояние хорошее, оборудование и инвентарь соответствует требованиям**

Зал для музыкальных занятий, его готовность **состояние хорошее, музыкальные инструменты, дидактические пособия имеется в соответствии с реализуемой программой.**

10. Обеспеченность техническими средствами обучения и оргтехникой Компьютеры-17; Мониторы-17; Принтеры-14; Телевизор-5; Магнитофоны-6; Диктофоны-4; Мобильный компьютерный класс-1шт; Сервер-1шт;

11. Состояние пищеблока

№ № п/ п	Обеспеченность технологическим и холодильным оборудованием	Обеспеченность посудой и инвентарем	Обеспеченность мебелью	Санитарно-техническое состояние
	Пароконвектомат тип 2 – 1шт.	Посудой и инвентарем	Стеллаж складской металлический 1500*600*1400 – 1шт	хорошее
	Плита электрическая – 1шт		Стеллаж складской металлический 1500*600*1400 – 1шт	
	Весы МК-15.2-A – 1шт		Стеллаж складской металлический 1700*500*1200 – 1шт	
	Весы ТВ-S-200,2-A3 – 1шт		Стеллаж складской металлический 1700*500*1200 – 1шт	
	Весы электронные настольн. на 3кг.МК-3,2-A20 – 1шт		Стеллаж тип 1 (металлический) – 1шт	
	Миксер – 1шт		Стеллаж тип 1 (металлический) – 1шт	
	Машина овощерезательная МПР-350М.00 – 1шт		Стеллаж тип 1 (металлический) – 1шт	
	Мясорубка МИМ-600 – 1шт		Стол производственный – 1шт	
	Холодильник Pozis RK-103 – 1шт		Стол производственный – 1шт	
	Шкаф кухон. – 1шт		Стол производственный – 1шт	
	Шкаф холодильный тип 4 – 1шт		Стол тип 9 (кухонный) – 1шт	

12. Медпункт и его санитарно-техническое состояние

наличие необходимого медицинского оборудования в соответствии с нормативами и его состояние медицинский кабинет состоит из двух помещений: кабинет-изолятор, кабинет для приема воспитанников. Состояние хорошее.

наличие комнаты для заболевшего ребенка имеется

13. Дезрежим дошкольной организации

наличие дезсредств в наличии

место приготовления имеется

тара пластмассовая и стеклянная

наличие горшков есть

наличие утюгов есть

наличие пылесосов для уборки есть

обеспеченность работников спецодеждой, место ее хранения обеспечены, чистая одежда хранится в бельевой, используемая в производственных помещениях

14. Наличие договоров на проведение работ по дезинфекции, дератизации, дезинсекции

ООО «Дезинфекционная станция», 192148, Российская Федерация, город Санкт-Петербург, проспект Елизарова, 34, Л, 253. Контракт № ДС1-41/24 от 19.12.2023
Т (812)-336-25-22

15. Подготовка здания к отопительному сезону:

наличие акта проверки готовности объекта теплоснабжающей организацией _____ (дата и № акта)
наличие акта проверки готовности объекта водоснабжением 04.06.2025 № 054-5-3-12-468/25 (дата и № акта)
проверка сопротивления изоляции электросети и заземления оборудования 27.05.2025 № 307/25-3 (дата и № акта)

состояние сетей электроснабжения удовлетворительная

состояние сетей газоснабжения удовлетворительная

16. Обеспечение пожарной безопасности:

16.1. Состояние противопожарного водопровода (работает, не работает) _____

количество пожарных кранов не имеется.

комплектность пожарных кранов (укомплектовано, не укомплектовано) не имеется

обслуживание внутреннего противопожарного водопровода не имеется

(наименование организации, № договора, дата)

16.2. Обеспеченность огнетушителями

порошковые 9 шт.

углекислотные нет

необходимо приобрести необходимости в приобретении нет.

16.3. Наличие автоматической пожарной сигнализации и ее состояние (работает, не работает) работает

обслуживание автоматических установок пожарной сигнализации (пожаротушения)

ООО «"СПБ ГО ВДПО"» контракт № 41-ЦАСПИ-25-26 от 26.11.2024

(наименование организации, № договора, дата)

16.4. Наличие средств оповещения людей о пожаре и его состояние работает

(работает, не работает)

обслуживание системы оповещения людей о пожаре ООО «Ветро» № 41-КОП/24-25 от 02.07.2024

(наименование организации, № договора, дата)

16.5. Наличие аварийного освещения и его состояние имеется, состояние хорошее

16.6. Обеспеченность индивидуальными средствами защиты органов дыхания обеспечены ватно-марлевыми повязками

16.7. Состояние путей эвакуации хорошее, соответствует требованиям

16.8. Наличие актов проведения учений по плану эвакуации имеется

16.9. Обработка огнезащитными составами (деревянных конструкций и др)

от 23.07.2025 акт № 6/н
(дата и № акта)

16.10. Управлением государственного противопожарного надзора в 2025 году проверка состояния пожарной безопасности проводилась №ИВ-130-43-1033 от 10.07.2025
(номер и дата акта/ письмо)

Основные результаты проверки _____

и предписания _____

17. Состояние инженерных сетей:

водоснабжение:

горячее: централизованное, децентрализованное - указать источник централизованное в
удовлетворительном состоянии

обеспечение горячим водоснабжением:

помещений мед. пункта имеется

санитарных узлов имеется

душевых имеется

учебных помещений начальных классов _____

кабинетов физики, химии _____

кабинетов черчения, рисования _____

мастерских трудового обучения _____

Наличие протоколов исследований питьевой воды на микробиологические и санитарно-химические показатели (№, дата, результаты, наименование организации, проводившей исследования) № 78-04-2025 от 09.06.2025 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» и Ленинградской области»

канализация: исправность, обеспеченность санузлами и их санитарно-техническое состояние
в удовлетворительном состоянии

вентиляция:

наличие вытяжной вентиляции (указать – с естественным или механическим побуждением):

в учебных кабинетах естественный

в лабораториях (в том числе вытяжных шкафов в каб. химии) _____

в бассейне _____

в мед. пункте естественный

в мастерских трудового обучения _____

в санитарных узлах, душевых естественный

в помещениях для обработки и хранения уборочного инвентаря _____

наличие паспортов на вентустановки (№, дата) _____

наличие протоколов технических испытаний и наладки в случае реконструкции вентсистем

(№, дата, наименование обслуживающей организации)

освещение в образовательном учреждении (организации):

светодиодное да

люминесцентное _____

лампы накаливания нет

наличие протоколов измерений уровней искусственной освещенности

№ 78-04-2025-И3542 от 09.06.2025 ФБУЗ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» и Ленинградской области»

(№, дата, наименование организации, результаты)

наличие и состояние защитной арматуры на светильниках удовлетворительное

наличие перегоревших ламп (в %) 0

наличие соответствующих требованиям условий для временного хранения неисправных и перегоревших ламп _____

18. Здание оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения лиц с ограниченными возможностями здоровья не оборудованы

19. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации:

19.1. Охрана объекта осуществляется лицензированная охрана

(способ охраны – сторожа, вневедомственная, ЧОО)

в составе 1 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется в составе 1 человек.

Договоры по оказанию охранных услуг заключены Организация оказывает охранные услуги по охране объектов и имущества, обеспечение внутриобъектового и пропускного режима. ООО «Охранная организация «Фаюн», Лицензия ЧО № 053260 от 27.01.2003 г. Договор № 41-ОХР/24-25 от 15.05.2023 г.

(организация, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

19.2. Системы охранной сигнализации нет

19.3. Системы видеонаблюдения и охранного телевидения имеется, контракт № № 41-КОП/24-25 от 02.07.2024.

19.4. наличие ограждения территории организации имеется

19.5. Наличие металлодетекторов (ручные, стационарные) имеется

19.6. Наличие системы контроля и управления доступом (турникет, домофон) домофон

20. В период подготовки к новому учебному году выполнены следующие работы

21. Замечания и предложения комиссии:

Замечаний нет

Заместитель председателя комиссии _____ Симакова Н.Г.

Члены комиссии Голубева Ирина Ивановна – заведующий

Бессонова Ольга Игоревна – заместитель заведующего по АХР

Акт составлен «11» августа 2025 г.

22. Заключение председателя комиссии:

ГБАОУ НЧ1 по улице Фурштатская, д.22, лит.А.
готов к новому учебному году и учебно-методическому сезону 2025-2026

Подпись председателя комиссии _____

Трофимова Е.В.

«11» 2025 г.
М.П.

