

АКТ

проверки готовности дошкольного образовательного учреждения к 2026/2027 учебному году.

Составлен «15» июля 2026 г.

**Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 41
комбинированного вида Центрального района Санкт-Петербурга «Центр интегративного
воспитания»**

Полное наименование образовательного учреждения

нежилое, дошкольное образовательное

Тип (назначение) здания

1828

Год постройки

191123, СПб, ул. Чайковского, д. 45, лит. А, Б

Адрес образовательного учреждения

762-01-02

Телефон (факс)

41@dou-center.spb.ru

Адрес электронной почты

Голубева Ирина Ивановна

ФИО руководителя образовательного учреждения

В соответствии с приказом администрации Центрального района Санкт-Петербурга № 476-р от 23.04.2026г проверка проводилась комиссией в составе:

от администрации района:

Заместитель главы администрации Центрального района Санкт-Петербурга Тимофеев С.П.

от администрации образовательного учреждения

Голубева Ирина Ивановна

заведующий

Бессонова Ольга Игоревна

заместитель заведующего

По результатам проверки комиссией установлено следующее:

1. Наличие ответственных лиц:

1.1. Ответственный за безопасную эксплуатацию теплотребляющих установок и тепловых сетей **ответственного нет, так как тепло центр находится на балансе ЖКС-№1**

1.2. Ответственный за безопасную эксплуатацию электроснабжающих установок и электрооборудования **Бессонова Ольга Игоревна заместитель заведующего**
фамилия, имя, отчество, должность

Протокол **№ 20-26-123** Выдано **12 января 2026 года**

1.3. Ответственный за безопасную эксплуатацию газового хозяйства и газового оборудования **нет**

1.4. Ответственный за пожарную безопасность

Бессонова Ольга Игоревна заместитель заведующего

фамилия, имя, отчество, должность

Приказ № 63/1 от 29 августа 2025 года

Диплом № ЦО/Д/Д-00078 Выдано 17 июня 2026 года

1.5. Ответственный за безопасную эксплуатацию лифтов и подъемников нет

1.6. Ответственный за охрану труда Бессонова Ольга Игоревна заместитель заведующего
фамилия, имя, отчество, должность

Приказ № 40у/24 от 10.03.2022 г.

Удостоверение 2191024 Выдано 10.10.2024г

2. Наличие учредительных и правоустанавливающих документов:

2.1. Наличие учредительных документов юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса РФ) _____

учредительный договор

Устав, утвержден распоряжением администрации Центрального района СПб № 1545-р от 11.12.2024
Устав

2.2. Наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности

Лицензия, серия 78Л01 № 0000590, регистрационный номер 2755 от 16 февраля 2017г.

(№ лицензии, дата выдачи)

2.3. Наличие свидетельства о государственной аккредитации

Дошкольное образовательное учреждение освобожден от прохождения процедуры аккредитации

(№ свидетельства, дата выдачи)

2.4. Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательным учреждением собственности Свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления
Серия 78-А Ж № 838945 от 11 марта 2013г.

(на правах оперативного управления, дата и № документа)

2.5. Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещено образовательное учреждение (за исключением зданий, арендуемых образовательным учреждением) от 11.03.2013г. № 78-А Ж 838946

(наименование документа, дата и №)

3. Наличие утвержденного паспорта безопасности образовательного учреждения
от «18» апреля 2025 оформлен.

4. Наличие декларация пожарной безопасности образовательного учреждения от «24» марта 2010 года оформлена.

5. Сведения о здании:

Объем здания- 8744куб.м.;

Этажность 2(3) эт.;

Общая площадь Лит. А– 1156.8 кв.м.; Лит. Б – 161,5 кв.м;

полезная площадь 1138 кв.м;

Наименование помещений, занятых сторонними организациями и их площадь (кв.м) нет

Наименование помещений, сдаваемых в аренду и их площадь (кв.м) нет

6. Количество мест в образовательном учреждении (организации):

В 2026/2027 учебном году в дошкольном образовательном учреждении (организации) укомплектовано 6 групп, с общим количеством воспитанников 61.

Наполняемость групп: на площадке по ул. Чайковского. 45:

комбинированная группа для детей раннего возраста с 2-3 лет-1 группа (13 восп.)

комбинированная группа для детей младшего возраста -1 группа (11 восп.)
 комбинированные разновозрастные группы для детей – 2 группы (29) детей
 компенсирующие группы для детей ТМНР кратковременного пребывания – 2 группы (8 восп.)
 Служба ранней помощи 1 группа – (31 восп.)

7. Обеспеченность кадрами (штаты – укомплектованность всех категорий) вакансии есть

8. Состояние земельного участка, закрепленного за образовательным учреждением:

площадь участка 1722 кв.м, сколько на участке деревьев нет,

в том числе фруктовых нет, ягодных кустов нет.

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям отсутствует

наличие договора о вывозе мусора № 1273330-2026/ТКО от 28.12.2025г. АО «Невский экологический оператор».

подготовленность групповых площадок, веранд, теневых навесов и другого оборудования

удовлетворительное

существуют ли экологически опасные промышленные объекты в непосредственной близости от территории ДОУ нет

наличие указательных знаков дорожного движения при подъезде к ДОУ установлен знак на воротах «Действующий въезд», «Парковка для инвалидов»

9. Готовность групповых комнат, их состояние все групповые комнаты готовы, состояние хорошее.

Обеспеченность мебелью, ее состояние, маркировка обеспечены, состояние хорошее, маркировка имеется.

Обеспеченность постельным бельем, его состояние, количество смен обеспечены, состояние хорошее, имеется 3 смены постельного белья.

Обеспеченность игрушками, дидактическими материалами обеспечены.

Наличие специально оборудованных помещений для организации учебных занятий имеется.

Санитарно-техническое состояние спортзала, открытых спортплощадок, оборудования и инвентаря состояние хорошее, оборудование и инвентарь соответствует требованиям.

Зал для музыкальных занятий, его готовность состояние хорошее, музыкальные инструменты, дидактические пособия имеются в соответствии с реализуемой программой.

10. Обеспеченность техническими средствами обучения и оргтехникой Компьютеры-5шт;

Мониторы-5шт; Принтеры-5шт; Телевизор-1шт; Магнитофоны-6шт; DVDплеер-1шт; Мобильный компьютерный класс-1шт; Ксерокс-2шт; Музыкальный центр -3шт; Экран с электроприводом-3шт.

11. Состояние пищеблока

№ п/п	Обеспеченность технологическим и холодильным оборудованием	Обеспеченность посудой и инвентарем	Обеспеченность мебелью	Санитарно-техническое состояние
	Холодильник «Атлант» двухкамерный -1шт Холодильник Pozis RK двухкамерный-2 шт. Холодильник «Норд» - 1 шт. Холодильник «Минск» двухкамерный -1шт. Холодильник «Атлант» однокамерный-1шт. Мясорубка МИМ-300-1 шт. Универсальная кухонная машина -1 шт.	Посудой и инвентарем обеспечен	Кухонный стол мраморный-8шт. Стеллажи металлические-5шт	Состояние хорошее

	Картофеличка-1 шт. Электрическая плита -1 шт.			
--	--	--	--	--

12. Медпункт и его санитарно-техническое состояние

наличие необходимого медицинского оборудования в соответствии с нормативами и его состояние медицинский кабинет состоит из двух помещений: кабинет-изолятор, кабинет для приема воспитанников. Состояние хорошее.

наличие комнаты для заболевшего ребенка имеется

13. Дезрежим дошкольной организации

наличие дезсредств в наличии

место приготовления имеется

тара пластмассовая и стеклянная

наличие горшков есть

наличие утюгов есть

наличие пылесосов для уборки есть

обеспеченность работников спецодеждой, место ее хранения обеспечены, чистая одежда хранится в бельевой, используемая в производственных помещениях.

14. Наличие договоров на проведение работ по дезинфекции, дератизации, дезинсекции

ООО «Дезинфекционная станция», 192148, Российская Федерация, город Санкт-Петербург, проспект Елизарова, 34, Л. 253. Контракт № 41-ДЕЗ/26-27 от 29.10.2025Тел. (812) -336-25-22

(наименование, адрес, телефон организации, проводившей работы)

15. Подготовка здания к отопительному сезону:

наличие акта проверки готовности объекта теплоснабжающей организацией

(дата и № акта)

наличие акта проверки готовности объекта водоснабжением

25.06.2026 № 054-5-3-14-666/26

(дата и № акта)

проверка сопротивления изоляции электросети и заземления оборудования

03.03.2026 №72/26-2

(дата и № акта)

состояние сетей электроснабжения удовлетворительная

состояние сетей газоснабжения удовлетворительная

16. Обеспечение пожарной безопасности:

16.1. Состояние противопожарного водопровода (работает, не работает) _____

количество пожарных кранов не имеется шт.

комплектность пожарных кранов (укомплектовано, не укомплектовано) не имеется

обслуживание внутреннего противопожарного водопровода не имеется

(наименование организации, № договора, дата)

16.2. Обеспеченность огнетушителями

порошковые 13 шт.

углекислотные нет.

необходимо приобрести необходимости в приобретении нет.

16.3. Наличие автоматической пожарной сигнализации и ее состояние (работает, не работает) работает.

обслуживание автоматических установок пожарной сигнализации (пожаротушения)

ООО «"СПБ ГО ВДПО"» контракт № 41-ЦАСПИ-25-26 от 26.11.2024

(наименование организации, № договора, дата)

16.4. Наличие средств оповещения людей о пожаре и его состояние работает

(работает, не работает)

обслуживание системы оповещения людей о пожаре **ООО «Ветро» № 41-КОП/24-25 от 02.07.2024**
(наименование организации, № договора, дата)

16.5. Наличие аварийного освещения и его состояние имеется, состояние хорошее.

16.6. Обеспеченность индивидуальными средствами защиты органов дыхания обеспечены ватно-марлевыми повязками.

16.7. Состояние путей эвакуации хорошее, соответствует требованиям

16.8. Наличие актов проведения учений по плану эвакуации имеется.

16.9. Обработка огнезащитными составами (деревянных конструкций и др.)

30.06.2026 акт № ДС-41/26

(дата и № акта)

16.10. Управлением государственного противопожарного надзора в 2026 году проверка состояния пожарной безопасности проводилась №2606/014-78/261-ВО/А от 15.06.2026

(номер и дата акта/ письмо)

Основные результаты проверки _____

и предписания _____

17. Состояние инженерных сетей:

водоснабжение:

горячее: централизованное, децентрализованное - указать источник централизованное в удовлетворительном состоянии;

обеспечение горячим водоснабжением:

помещений мед. пункта имеется

санитарных узлов имеется

душевых имеется

Наличие протоколов исследований питьевой воды на микробиологические и санитарно-химические показатели (№, дата, результаты, наименование организации, проводившей исследования № 78-20-04/48805-26 от 02.06.2026 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» и Ленинградской области».

канализация: исправность, обеспеченность сануздами и их санитарно-техническое состояние в удовлетворительном состоянии.

вентиляция:

наличие вытяжной вентиляции (указать – с естественным или механическим побуждением):

в мед. пункте естественный

в санитарных узлах, душевых естественный

в помещениях для обработки и хранения уборочного инвентаря естественный.

наличие паспортов на вентустановки (№ дата) _____

наличие протоколов технических испытаний и наладки в случае реконструкции вентсистем _____

(№, дата, наименование обслуживающей организации)

освещение в образовательном учреждении (организации):

светодиодное да

люминесцентное да

лампы накаливания нет _

наличие протоколов измерений уровней искусственной освещенности

наличие и состояние защитной арматуры на светильниках удовлетворительное

наличие перегоревших ламп (в %) 0

наличие соответствующих требованиям условий для временного хранения неисправных и перегоревших ламп нет

18. Здание оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения лиц с ограниченными возможностями здоровья – частично оборудовано

19. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации:

19.1. Охрана объекта осуществляется лицензированная охрана (способ охраны – сторожа, вневедомственная, ЧОО) в составе 1 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется в составе 1 человек.

Договоры по оказанию охранных услуг заключены

Организация оказывает охранные услуги по охране объектов и имущества, обеспечение внутриобъектового и пропускного режима. ООО «Охранная организация «ФАЮН СЕВЕРО-ЗАПАД», Лицензия ЛО56-00106-78/00025734 от 27.11.2020 г. Договор 41-ОХР/2026 от 13.08.2025г.
(организация, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

19.2. Системы охранной сигнализации кнопка.

19.3. Системы видеонаблюдения и охранного телевидения имеется, без вывода сигнала на ГМЦ.

19.4. наличие ограждения территории организации имеется.

19.5. Наличие металлодетекторов (ручные, стационарные) имеется.

19.6. Наличие системы контроля и управления доступом (турникет, домофон) домофон.

20. В период подготовки к новому учебному году выполнены следующие работы

21. Замечания и предложения комиссии:

Члены комиссии

Голубева Ирина Ивановна – заведующий

Бессонова Ольга Игоревна – заместитель заведующего

Заместитель председателя комиссии

Бобровская С.И.

Акт составлен «15» июля 2026 г.

22. Заключение председателя комиссии:

ГБОУ ЧМН по улице Чайковского 9.45. м. А.Б., готов к новому учебному году и образовательному сезону 2026-2027

Подпись председателя комиссии Тимофеев С.П. «___» _____ 2026.

